

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Актюбинское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.04.X.KZ34VBS00126204

Дата: 20.11.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

В9 жсалпы білім беретін орта мектебі'КММ

(пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 07.11.2018 17:01:41 № KZ12RBP00142854**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение**
Общеобразовательная средняя школа №69 государственного учреждения Отдел образования города Актөбе,
Ақтөбе қаласы Жанаконыс, Бірлік(квартал),397

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

білім саласы, Ақтөбе қаласы Жанаконыс, Бірлік(квартал),397

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **жсоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **2018ж 07.11. тапсырыс, 2018 жылдың 23.10 № 295 шудың**
деңгейін өлшеулері хаттамасы, 2018ж.28.10. №2817 судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы
бойынша, 2018ж 24.04. №2401 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың
ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 2018ж 23.10. №394 жарықты өлшеу хаттамасы, 2018ж.23.10. №394
микроклиматтың зертханалық өлшеу хаттамасы, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеуі, 2018ж 23.
04. №70 ЭМӨ кернеулегі хаттамасы

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **жсоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
берілген жсоқ

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке,
үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка
объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұру орнын ұйымдастырумен жалпы білім беру ұйымдары мен объектілері аумағында ақаусыз қоршаудың болуы- Мектеп аумағы қоршалған, ақаусыз.
Объект аумағында сыртқы жасанды жарықтың, соның ішінде санитариялық-ауалық қондырғылардың болуы - Сыртқы жасанды жарық көздері жұмыс жасап тұр.
Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектінің болуы- Мектеп аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объектілер жоқ.

Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысының болуы- Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысы бар.
Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы- Ш аруашылық аумағында қоқыс жинағыштар орнатылған. Қоқыс жинағыштар тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған.
Дене шынықтыру және спорт алаңшаларының, алаңшаларда ойын және спорт жабдығының, шағын сәулет нысандарының болуы және санитариялық-техникалық - дене шынықтыру алаңшасындағы спорт құрылғылардың санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттарлық.
Жоңқа араласқан таза құммен толтырылған (тастар, шыбықтар, жапырақтар түспеген) секіруге арналған шұңқырлардың, жабындысы бар жүгіру жолының болуы- бар, талаптарға сай.
Объектінің жобалық қуатына сәйкес сыныптардың және оқушылар мен тәрбиеленушілердің тұру орындарының топтастырылуы-Мектептің жобалау қуаттылығы-300 орынға есептелген.
Спорт залдардың шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштердің, орындықтардың болуы- Спорт залы бірінші қабатта орналасқан. Спорт залының шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштер және орындықтармен қамтамасыз етілген.
Жылыту жүйесі радиаторларында, терезелер мен жарық құралдарында қоршаушы қондырғылардың болуы- Спорт залының жылыту жүйесі радиаторлары тормен жабылған.
Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық беттерінде бұзылулардың болуы -. Барлық еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық беттерінде бұзылулар анықталмады.
Жиһаздың және жабдықтың, ойын және спорт алаңшаларындағы жабдықты қоса алғанда, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі - Барлық класстар жиһаз және жабдықтармен қамтамасыз етілген. Оқушылардың парталары мен орындықтары бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкестелген.

Зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін химия және физика кабинеті жоба бойынша біріктірілген, арнайы жиһаздармен жабдықталған. Демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге су , кәріз электр тоғы жүргізілген. Сыртқа тарту шкафы іске қосылған.

Акт залында көрермендерге арналған орындықтармен қамтамасыз етілген. Кітапхана бірінші қабатта орналасқан, оқу залы бар.

Компьютер, мультимедиялық кабинеттері арнайы столдармен қамтылған.

Таңбалаудың және тәжірибелер жүргізуге арналған химиялық реагенттерді, қышқылды және сілтіні сақтауға арналған жағдайлардың болуы - Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер таңбаланған, жауапты адамның бақылауымен арнайы бөлінген сейфте сақталады.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне шу мен тербеліс деңгейлерінің зертханалық өлшеу нәтижелері- 2018 жылдың 23.10 № 295 шудың деңгейін өлшеулері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 169 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 мамырда бекіту туралы Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтеріне сай.

Ақаусыз шаруашылық-ауыз су, ыстық сумен қамтамасыз ету, суды бұру және суды ағызу жүйелерінің болуы- Шаруашылық-ауыз сумен орталықтандырылған . Ыстық су қазандықтағы су жылытқыштар арқылы қамтамасыз етіледі. Суды бұру және суды ағызу жүйелері жергілікті септикпен ұйымдастырылған. Тексеру кезінде коммуникация жүйелері ақаусыз жұмыс жасап тұрды

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне судың зертханалық зерттеу нәтижелері-2018ж.28.10. №2817 судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы бойынша және 2018ж 24.04. №2401 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы бойынша су сынамалары ҚР ҰЭМ 2015ж. 16 наурызда бекіткен № 209 бұйрығы «Су көздеріне , шаруашылық-ауыз су мақсаты үшін су жинау орындарына, шаруашылық, ауыз сумен жабдықтауға және сумен мәдени тұрмыстық пайдалану орындарына және су объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптары» санитариялық қағидалар талаптарына сай келеді.

Ауыз су режімінің болуы -Бірінші және екінші қабаттарда су бұрқақтар орнатылған, бұмыс жасап тұр. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы- Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналар жұмыс жасап тұр. Қол жууға сұйық құйатын дозаторлар орнатылған. Кептіруге арналған құралдарымен қамтамасыз етілген. Электр сүлгісі орнатылған

Ақаусыз жасанды жарықтың болуы- Жасанды жарық люминисценттік шамдар арқылы беріледі, тексеру кезінде ақаусыз жұмыс жасап тұр.



Оқу үй-жайларының, ойын және жатын бөлмелердің жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылардың болуы- Класс кабинеттеріндегі терезелеріне жапқыштар ілінген.

Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы- Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондарымен қолданылады.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкестігіне жарыққа зертханалық зерттеу нәтижелері-2018ж 23.10.№394 жарықты өлшеу хаттамасы бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 169 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 мамырда бекіту туралы Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтеріне сай

Жарамсыз, құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жайлардың, кәдеге жарату жөніндегі ұйыммен шарттың болуы- Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтау жөнінде орын арналған. Пайдаланылған құрамында сынап бар шамдарды сақтау және кәдеге жаратуға жіберу жауапты адамға жүктелген.

Жылыту жүйелері ақаусыз жұмыс жасап тұр.

Желдету және ауа баптау жүйелері ақаусыз жұмыс жасап тұр.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес жылыту кезеңінде микроклиматтың зертханалық өлшеу нәтижелері - 2018ж.23.10. №394 микроклиматтың зертханалық өлшеу нәтижелері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 169 бұйрығы.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 мамырда бекіту туралы Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтеріне сай

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нәтижелері - зертханалық өлшеу нәтижелері Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 169 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 мамырда бекіту туралы Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтеріне сай

Тазалау мүкәммалын сақтауға арналған жеке үй-жайлардың (арнайы орындардың), таңбалаудың болуы - Жинау мүкәммалы (шелектер, щеткалар, шүберектер) таңбалаған, жекелеген үй-жайларға бекітілген, арнайы бөлінген орындарда сақталады.Санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының белгілік таңбасы бар.Залалсыздандыратын заттармен қамтамасыз етілген.

Оқушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы- .Алынған заттардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттар көрсетілді.

Москит торының болуы- москит торлары орнатылған.

бақылау кезінде жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтылардың болуы байқалмады.

Жатын корпусарда қатты жабдықтың, киім сақтауға арналған қойма үй-жайларының болуы-

Персоналда алдын ала, мерзімдік және профилактикалық медициналық қарап тексерудің, жұмысқа рұқсаттың, гигиеналық оқытудың, жұмыс орнында жеке медициналық кітапшалардың болуы-

Қызметкерлер саны -46 барлығы медициналық тексеруден өткен,жұмысқа рұқсаты бар. Медициналық кітапшалары жұмыс орынында сақталады.

Бастауыш мектепте екіленген сабақтардың болуы- бастауыш кластарда екіленген сабақтар қойылмаған.

Сабақтар арасындағы үзілістерді көрсетумен мектептің сабақ кестесінің болуы-

Сабақтар арасындағы үзілістер 5 минуттан , екінші және үшінші сабақтан кейін 10 минуттан қойылған.

Ауысымдар арасында ылғалды жинау және желдету үшін үзіліс ұзақтығы кемінде 40 минут көзделген.

Сабақтың ұзақтығы 40 минуттан.

Жұмыс орындарында электрстатикалық өріс қуатын зертханалық өлшеу нәтижелері, аэроиндер

концентрациясы мен жекеполярлық шу коэффициенті деңгейі- 2018ж 23.04. №70 ЭМӨ кернеулегі

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 169 бұйрығы.

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 23 мамырда бекіту туралы Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтеріне сай

Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы - Медициналық пункт бірінші қабатта

орналасқан.Құрамында: дәрігер бөлмесі, ем-шара бөлмесі бар.Медициналық қызметті №4 қалалық емханаға қарайды.

Өндірістік бақылау бағдарламасының болуы- Өндірістік бақылау бағдарламасы құрылып бекітілген..



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **қажет емес**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

.10 № 295 шудың деңгейін өлшеулері хаттамасы, 2018ж. 28.10. №2817 судың үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы бойынша, 2018ж. 24.04. №2401 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 2018ж. 23.10. №394 жарықты өлшеу хаттамасы, 2018ж. 23.10. №394 микроклиматтың зертханалық өлшеу хаттамасы, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеуі, 2018ж. 23.04. №70 ЭМӨ кернеулегі хаттамасы

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

89 жалпы білім беретін орта мектебі'КММ

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қазақстан Республикасы Денсаулық министрлігінің 2017 жылғы «16» 08 № 611 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар. На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Ақтөбе облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Ақтөбе қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Актобинское городское Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Актюбинской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

УТЕГАЛИЕВ АМАНЖОЛ УТЕУОВИЧ

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



